


PLAN 1




BETECKNINGAR


- Brandcellsgräns 60 min, EI 60
- Brandcellsgräns 30 min, EI 30
- EI 60 Brandklass på dörr, parti etc.
- EI 60-C Tillägg -C anger dörr med automatisk stängning
- EI 60-C M Tillägg -M anger dörr med dörrhållarmagnet
- U1 Utrymningsskylt, enl. AFS 2008:13 (enkeltsidig)
- U2 Utrymningsskylt, enl. AFS 2008:13 -V -H (enkeltsidig)
- U3 Utrymningsskylt för funktionshindrade enl. AFS 2008:13 -V -H (enkeltsidig)
- UX Dubbeltsidig skylt enligt ovan
- Larmknapp
- Brandförsvarstablå
- Brandpost
- Nödutrymningsväg
- Styrpanel för takluckor
- Röklucka
- Rökgardin
- Stigarledning
- Larmlagringsstablå
- Utrymningsplats

MALL

SEKTION



ORIENTERINGSGRUPP



STATUS

HANDLING

DATUM

GÖD KÄND AV

ÄNDRINGS PR

BESTÄLLARE



Göteborgs Stad
Lokalförvaltningen

PROJEKTNAMN

OMRÅDE

PROJEKTNUMMER

ADRESS

DIARIENUMMER

FASTIGHET

DISCIPLIN

FÖRETAG

UPPDRAGSNUMMER

SKAPAD AV

TELEFON

KONTAKTPERSON

BYGGNADSVÄRK

PLUSSHOLD (RH 2000)

VÄNINGSPLAN

VÄNINGSDEL

DELOMRÅDE

SYSTEM

SPECIFIKATION

RITNINGSKATEGORI

SKALA

FORMAT

DOKUMENTNUMMER

ÄNDRING