

Beslutsunderlag

Styrelsen 2025-09-19

Telefon: [031 64 74 00](tel:031647400)

Diarienummer: 2025-00232

Mejladress: hanna.strand@gryaab.se

Handläggare: Hanna Strand

Reviderad Policy för elinköp för Gryaab

Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

Reviderad Policy för elinköp för Gryaab, enligt bilaga 1, fastställs.

Sammanfattning

Under våren 2025 har Gryaab påbörjat processen med att handla upp ett nytt avtal för leverans av elenergi. I samband med det har det framkommit information som medför att Gryaabs befintliga policy för elinköp behöver revideras.

I befintlig policy, som fastställdes av styrelsen den 22 september 2023, anges att Gryaab ska teckna avtal som tillåter en viss volymavvikelse för att reducera volymrisken samt att leverantören står för profilrisken. Då processen med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag initierades har Gryaab haft dialog med sin befintliga leverantör för elleverans samt andra aktörer i branschen. Den gemensamma ståndpunkten från dessa är att leverantörer inte längre är villiga att stå för volym- och profilrisk. Det innebär att de villkor som Gryaab idag har avtalat inte kommer vara möjliga att få i framöver.

Gryaab ser därför ett behov att stryka följande formuleringar i befintlig Policy för elinköp:

- Gryaab bör teckna avtal som tillåter en viss volymavvikelse för att reducera volymrisken.

- Gryaab bör teckna avtal som innebär att leverantören står för profilrisken.

De föreslagna ändringarna förväntas ha mycket marginell påverkan på Gryaabs kostnad för elinköp på grund av Gryaabs jämna förbrukningsprofil samt arbete med riskminimering.

I övrigt har inget ändrats i förslaget till reviderad policy.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Gryaab är en elintensiv verksamhet och kostnaden för el har stor påverkan på Gryaabs driftskostnader. Policy för elinköp för Gryaab har därför en avsevärd påverkan på Gryaabs totala ekonomi och påverkar i förlängningen även VA taxan. De revideringar som föreslås förväntas ha mycket marginell påverkan på Gryaabs kostnad för elinköp på grund av Gryaabs jämna förbrukningsprofil samt arbete med riskminimering.

Bedömning ur ekologisk dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har behandlats på lokalt samverkansgruppsmöte den 16 september 2025.

Bilagor

1. Reviderad Policy för elinköp för Gryaab
2. Befintlig Policy för elinköp för Gryaab fastställd av styrelsen den 22 september 2023.

Ärendet

Ärendet avser ett beslut om reviderad Policy för elinköp för Gryaab. Policyn för elinköp för Gryaab ska fastställas av styrelsen en gång per mandatperiod eller vid behov.

Beskrivning av ärendet

Ändrade förutsättningar för Volym- och profilrisk

Under våren 2025 har Gryaab påbörjat processen med att handla upp ett nytt avtal för leverans av elenergi. I samband med det har det framkommit information som medför att befintlig policy för elinköp behöver revideras.

I befintlig policy, som fastställdes av styrelsen den 22 september 2023, anges att Gryaab ska teckna avtal som tillåter en viss volymavvikelse för att reducera volymrisken samt att leverantören står för profilrisken. Med volym- och profilrisk menas risken för att förlora pengar genom att den säkrade volymen avviker från den verkligt levererade volymen. I nuvarande avtal med Gryaabs befintliga elleverantör får Gryaab ha en volymavvikelse på 10 % per kvartal av den avtalade volymen, utan att justering av det låsta priset får göras. Profilrisken inkluderas i leverantörens prispåslag på den fysiska leveransen.

Då processen med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag initierades har Gryaab haft dialog med sin befintliga leverantör för elleverans samt andra aktörer i branschen. Den gemensamma ståndpunkten från dessa är att leverantörer inte längre är villiga att stå för volym- och profilrisk. Det innebär att de villkor som Gryaab idag har avtalat inte kommer vara möjliga att få framöver. Gryaab riskerar att inte få några svar på sin upphandlingsförfrågan om det tidigare kravet på volym- och profilrisk kvarstår.

Gryaab ser därför ett behov att stryka följande formuleringar i befintliga Policy för elinköp för Gryaab:

- Gryaab bör teckna avtal som tillåter en viss volymavvikelse för att reducera volymrisken.
- Gryaab bör teckna avtal som innebär att leverantören står för profilrisken.

Hantering av volymrisk vid elinköp

Gryaabs verksamhet har en relativt stabil och prognostiserbar elförbrukning, vilket innebär att volymrisken bedöms som hanterbar. För att minimera volymrisken ska Gryaab göra noggranna bedömningar av den prognostiserade förbrukningen samt att undvika att prissäkra hela volymen (100 % av den prognostiserade förbrukningen). Samtidigt är det en avvägning mot att betala spotpris för överskjutande volym vilket kan bli dyrt vid höga priser. En avvägd bedömning mellan dessa parametrar görs tillsammans med elleverantören inför respektive år.

En fördel med ändringen är att Gryaab inte behöver betala påslag för en risk som bedöms som låg.

Hantering av profilrisk vid elinköp

Profilrisk uppstår när skillnader mellan förbrukningsprofil och prisprofil på elbörsen skapar en kostnad jämfört med marknadspriset. I företag med ojämn förbrukning kan detta bli en betydande ekonomisk faktor.

Gryaabs elförbrukning är oftast relativt jämnt fördelad över dygnet, vilket innebär att profilrisken bedöms som låg. Elförbrukningen ligger nära den så kallade "baslastprofilen" som terminspriserna bygger på, vilket gör att utfallet av prissäkringarna förväntas ligga nära det prissäkrade värdet.

Gryaab bedömer att profilrisken i nuläget påverkar elpriset med i genomsnitt ± 10 SEK/MWh per månad och på årsbasis påverka den totala kostnaden för elinköp mycket marginellt. Analysen baseras på utfall under perioden juni 2024 till maj 2025.

Även gällande profilrisk kan det innebära en fördel för premiekostnaden i elavtalen om Gryaab inte betalar leverantören för att bära profilrisken.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Ärendet avser ett beslut om fastställande av Gryaabs policy för elinköp. Av Gryaabs ägardirektiv framgår att Gryaabs styrelse ska anta en policy avseende reningskapacitet, återvinnings- och reningsgrad och att bolaget i övrigt ska anta för verksamheten lämpliga policies. Gryaab bedömer därför inte att ärendet är av principiell beskaffenhet. Bedömningen har gjorts med utgångspunkt i vad som står angivet om frågor av principiell beskaffenhet i Gryaabs ägardirektiv, Göteborgs

Stadshus AB:s anvisningar för ärendeberedning och Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.

Bolagets bedömning

Gryaab föreslår en revidering av Policy för elinköp för Gryaab för att kunna anpassa kraven på kommande elleverantörer efter dagens elmarknad. De föreslagna ändringarna förväntas ha mycket marginell påverkan på Gryaabs kostnad för elinköp på grund av Gryaabs jämna förbrukningsprofil samt arbete med riskminimering. I övrigt har inget ändrats i förslaget till ny policy. Den reviderade policyn för elinköp för Gryaab bedöms ändamålsenlig för verksamheten. Styrelsen föreslås fastställa den reviderade policyn enligt bilaga 1.

Policy för elinköp för Gryaab

Fastställd av styrelsen 2025-09-19

1. Bakgrund

Elmarknaden är avreglerad och volatil. Gryaabs inköpskostnader för el (exklusive nät och skatter) är väsentliga. Gryaab har ett intresse av att dels erhålla så låga inköpspriser som möjligt och dels att i hög grad reducera de risker som är förknippade med elinköp.

2. Syfte

Syftet med denna policy är att vara ett instrument för att definiera och styra de risker som finns i Gryaabs elinköp. Policyn skall dessutom ange den interna ansvarsfördelningen och hur kontroll och uppföljning skall ske.

3. Mål

Gryaab har följande mål kopplat till bolagets inköp av el:

- Gryaab ska åstadkomma långsiktigt konkurrenskraftiga inköpspriser på el genom successiv prislåsning och begränsning av förekomna risker.
- Gryaab ska också bidra till en minskad klimatpåverkan från elproduktion.

4. Inköpsmodell och riskhantering

4.1 Inköpsmodell

Gryaabs nuvarande elbehov utgör ca 40 GWh per år.

Säkring vid ett enda tillfälle (fastpris) bedöms som alltför riskabelt. Inköp till rörligt pris (spotpris) bedöms kunna ge alltför höga kostnader för enskilda år. Gryaab skall därför löpande, med tre års framförhållning, successivt prislåsa huvuddelen av sin framtida elförbrukning. Detta förväntas ge ett långsiktigt konkurrenskraftigt elpris.

Gryaab skall köpa sin el och göra sina prislåsningar mot en av marknadens leverantörer (inte som clearingkund vid NordPool).

Den fysiska kraften skall köpas inklusive fullt balansansvar vilket tar bort reglerkraftrisker och andra balanskraftrisker.

Prislåsningar skall göras i STOSEK (prisområde Stockholm och svenska kronor) för att ta bort valuta och prisområdesrisker.

Riskstyrningsperioden skall utgöras av innevarande år plus ytterligare tre år.

4.2 Prisrisk

Med öppen position (exponering) menas skillnaden mellan den kraft som är prislåst och den som förväntas komma att förbrukas under riskstyrningsperioden.

Med risk avses att ännu inte säkrad kraft kan komma att bli dyrare under en given tidsperiod.

Med prisrisk menas risken för att kostnaden för den öppna positionen ökar till följd av ogynnsam utveckling av marknadspriset på el. Prisrisken skall hanteras genom att Gryaab successivt skall prislåsa framtida förbrukning.

Gryaab tillåtna prislåsning framgår av figuren nedan:

Utfört senast	Pris låst för år n+1	Pris låst för år n+2	Pris låst för år n+3
År n-12-31	70 – 100 %	40 – 70 %	20 – 50 %
År n+1--12-31	-	70 – 100 %	40 – 70 %
År n+2--12-31	-	-	70 – 100 %

Figur 1 Krav på säkrad andel av förväntad elförbrukning

4.3 Balansrisk

Med balansrisk avses att kostnaden för fysisk kraft ökar till följd av obalanskostnader och reglerkraftkostnader.

Gryaab skall köpa in all fysisk kraft med förbehållet att balanskraftkostnader och reglerkraftkostnader inkluderas i priset. Bolaget löper därmed ingen balansrisk.

4.4 Valutarisk

Med valutarisk menas risken för att kostnaden för den öppna positionen ökar till följd av ogynnsam utveckling av valutakurser.

Gryaab skall säkra sina inköp i svenska kronor och löper därmed ingen valutarisk på den säkrade volymen.

4.5 Motpartsrisk

Med motpartsrisk menas risken för att de kontraktsmotparter som Gryaab har i sina inköpsavtal inte kan fullgöra sina förpliktelser.

Motpartsrisken bedöms som mycket låg och någon särskild åtgärd utöver normal kreditvärdering av kontraktsmotparterna skall inte vidtas.

4.6 Elområdesrisk

Med elområdesrisk menas den risk som uppstår när prissäkring sker med referens till systempris eller annat områdespris än Sverige.

Gryaab skall alltid säkra i elområde SE3 varför det inte föreligger någon elområdesrisk på den säkrade volymen.

4.7 Volym- och profilrisk

Med volym- och profilrisk menas risken för att förlora pengar genom att den säkrade volymen avviker från den verkligt levererade volymen.

När Gryaab bedömer framtida elförbrukning skall hänsyn tas till förändringar i Gryaabs verksamhet som bedöms påverka den framtida kraftförbrukningen. Rutiner skall finnas för hur den förväntade förbrukningen skall beräknas.

Volym- och profilrisken bedöms som jämförelsevis liten tack vare Gryaabs jämna förbrukningsprofil.

4.8 Politisk risk

Med politisk risk avses risken för att Gryaab kommer att förlora pengar till följd av ändringar i regelsystemen.

Den politiska risken reduceras bäst genom att bolaget löpande följer förslag till förändringar i regelsystemen och utvärderar vilka konsekvenser ändringarna kan få för Bolagets verksamhet.

Det åligger VD att löpande följa och värdera förslag till ändringar i regelsystemen samt att vidta åtgärder för att möta nya regler.

4.9 Elcertifikatrisk

Med elcertifikatrisk menas den risk som är förknippad med att marknadspriset på elcertifikat kan ändras.

Elcertifikat skall köpas in i samma takt som prissäkring sker.

5. Ansvarsfördelning

Styrelsen beslutar om, samt godkänner förändringar av och tillägg till, policyn. Policyn skall fastställas av Styrelsen minst en gång per mandatperiod eller vid behov.

VD rapporterar bolagets efterlevnad av policyn till styrelsen.

VD tecknar avtal med leverantör och informerar styrelsen.

VD fattar beslut om prislåsning.

Avdelningschef TF bevakar prisutveckling och för dialog med elleverantören och föreslår prislåsning av kommande leveransvolymerna inom ramen för beslutad policy för elinköp.

Avdelningschef TF dokumenterar genomförda prislåsningar.

Inköpsansvarig kontrollerar att elleverantören genomför avräkning och fakturering i enlighet med avtal och gjorda prislåsningar.

Policy för elinköp för Gryaab

Fastställd av styrelsen 2023-09-22

1. Bakgrund

Elmarknaden är avreglerad och volatil. Gryaabs inköpskostnader för el (exklusive nät och skatter) är väsentliga. Gryaab har ett intresse av att dels erhålla så låga inköpspriser som möjligt och dels att i hög grad reducera de risker som är förknippade med elinköp.

2. Syfte

Syftet med denna policy är att vara ett instrument för att definiera och styra de risker som finns i Gryaabs elinköp. Policyn skall dessutom ange den interna ansvarsfördelningen och hur kontroll och uppföljning skall ske.

3. Mål

Gryaab har följande mål kopplat till bolagets inköp av el:

- Gryaab ska åstadkomma långsiktigt konkurrenskraftiga inköpspriser på el genom successiv prislåsning och begränsning av förekomna risker.
- Gryaab ska också bidra till en minskad klimatpåverkan från elproduktion.

4. Inköpsmodell och riskhantering

4.1 Inköpsmodell

Gryaabs nuvarande elbehov utgör ca 40 GWh per år.

Säkring vid ett enda tillfälle (fastpris) bedöms som alltför riskabelt. Inköp till rörligt pris (spotpris) bedöms kunna ge alltför höga kostnader för enskilda år. Gryaab skall därför löpande, med tre års framförhållning, successivt prislåsa huvuddelen av sin framtida elförbrukning. Detta förväntas ge ett långsiktigt konkurrenskraftigt elpris.

Gryaab skall köpa sin el och göra sina prislåsningar mot en av marknadens leverantörer (inte som clearingkund vid NordPool).

Den fysiska kraften skall köpas inklusive fullt balansansvar vilket tar bort reglerkraftrisker och andra balanskraftrisker.

Prislåsningar skall göras i STOSEK (prisområde Stockholm och svenska kronor) för att ta bort valuta och prisområdesrisker.

Riskstyrningsperioden skall utgöras av innevarande år plus ytterligare tre år.

4.2 Prisrisk

Med öppen position (exponering) menas skillnaden mellan den kraft som är prislåst och den som förväntas komma att förbrukas under riskstyrningsperioden.

Med risk avses att ännu inte säkrad kraft kan komma att bli dyrare under en given tidsperiod.

Med prisrisk menas risken för att kostnaden för den öppna positionen ökar till följd av ogynnsam utveckling av marknadspriset på el. Prisrisken skall hanteras genom att Gryaab successivt skall prislåsa framtida förbrukning.

Gryaab tillåtna prislåsning framgår av figuren nedan:

Utfört senast	Pris låst för år n+1	Pris låst för år n+2	Pris låst för år n+3
År n-12-31	70 – 100 %	40 – 70 %	20 – 50 %
År n+1--12-31	-	70 – 100 %	40 – 70 %
År n+2--12-31	-	-	70 – 100 %

Figur 1 Krav på säkrad andel av förväntad elförbrukning

4.3 Balansrisk

Med balansrisk avses att kostnaden för fysisk kraft ökar till följd av obalanskostnader och reglerkraftkostnader.

Gryaab skall köpa in all fysisk kraft med förbehållet att balanskraftkostnader och reglerkraftkostnader inkluderas i priset. Bolaget löper därmed ingen balansrisk.

4.4 Valutarisk

Med valutarisk menas risken för att kostnaden för den öppna positionen ökar till följd av ogynnsam utveckling av valutakurser.

Gryaab skall säkra sina inköp i svenska kronor och löper därmed ingen valutarisk på den säkrade volymen.

4.5 Motpartsrisk

Med motpartsrisk menas risken för att de kontraktspotparter som Gryaab har i sina inköpsavtal inte kan fullgöra sina förpliktelser.

Motpartsrisken bedöms som mycket låg och någon särskild åtgärd utöver normal kreditvärdering av kontraktspotparterna skall inte vidtas.

4.6 Elområdesrisk

Med elområdesrisk menas den risk som uppstår när prissäkring sker med referens till systempris eller annat områdespris än Sverige.

Gryaab skall alltid säkra i elområde SE3 varför det inte föreligger någon elområdesrisk på den säkrade volymen.

4.7 Volym- och profilrisk

Med volym- och profilrisk menas risken för att förlora pengar genom att den säkrade volymen avviker från den verkligt levererade volymen.

När Gryaab bedömer framtida elförbrukning skall hänsyn tas till förändringar i Gryaab's verksamhet som bedöms påverka den framtida kraftförbrukningen. Rutiner skall finnas för hur den förväntade förbrukningen skall beräknas.

Gryaab bör teckna avtal som tillåter en viss volymavvikelse för att reducera volymrisken.

Gryaab bör teckna avtal som innebär att leverantören står för profilrisken.

Volym- och profilrisken bedöms som jämförelsevis liten tack vare Gryaabs jämna förbrukningsprofil.

4.8 Politisk risk

Med politisk risk avses risken för att Gryaab kommer att förlora pengar till följd av ändringar i regelsystemen.

Den politiska risken reduceras bäst genom att bolaget löpande följer förslag till förändringar i regelsystemen och utvärderar vilka konsekvenser ändringarna kan få för Bolagets verksamhet.

Det åligger VD att löpande följa och värdera förslag till ändringar i regelsystemen samt att vidta åtgärder för att möta nya regler.

4.9 Elcertifikatrisk

Med elcertifikatrisk menas den risk som är förknippad med att marknadspriset på elcertifikat kan ändras.

Elcertifikat skall köpas in i samma takt som prissäkring sker.

5. Ansvarsfördelning

Styrelsen beslutar om, samt godkänner förändringar av och tillägg till, policyn. Policyn skall fastställas av Styrelsen minst en gång per mandatperiod eller vid behov.

VD rapporterar bolagets efterlevnad av policyn till styrelsen.

VD tecknar avtal med leverantör och informerar styrelsen.

VD fattar beslut om prislåsning.

Avdelningschef TF bevakar prisutveckling och för dialog med leverantören och föreslår prislåsning av kommande leveransvolymen inom ramen för beslutad policy för elinköp.

Avdelningschef TF dokumenterar genomförda prislåsningar.

Inköpsansvarig kontrollerar att elleverantören genomför avräkning och fakturering i enlighet med avtal och gjorda prislåsningar.