



Kungörelsedelgivning

Remiss av förslag till vattenskyddsområde

Kommunerna Ale, Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg har tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och Göta Älv. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har samordnat kommunernas arbete.

De har nu ansökt om att länsstyrelsen skall besluta om att inrätta vattenskyddsområde enligt inlämnad ansökan.

Karta över vattenskyddsområdet och förslag till föreskrifter finns på länsstyrelsens och kommunernas hemsidor.

Tekniskt underlag, interaktiv karta och information om vad ett vattenskyddsområde innebär finns på (<https://gavso.se>).

Berörda markägare och övriga sakägare bereds härmed möjlighet att yttra sig över förslaget.

Eventuellt yttrande skall via E-post (vastragotaland@lansstyrelsen.se) eller per brev (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 40340 Göteborg) ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1 april 2021. Ange länsstyrelsens diarienummer 36723-2019.

Diarienummer 36723-2019

Kontaktperson Roger Rudolfsson

Skall publiceras 2021-02-17
Skall tas bort 2021-04-01

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR INRE ZONEN INOM VÄNERSBORGSVIKEN OCH GÖTA ÄLVS VATTENSKYDDSSOMRÅDE

1 § Petroleumprodukter, farligt gods och miljö- och hälsofarliga produkter

- a) Tillfällig uppställning eller parkering av tankbilar, tankbilssläp järnvägstankvagnar eller andra dragbara och hjulförsedda transportbehållare, rymmande mer än 250 liter (utöver volym i fordons egen bränsletank), innehållande petroleumprodukter, övrigt farligt gods, eller andra miljö- och hälsofarliga produkter är förbjudet.

Undantag från förbudet gäller för

- uppställning eller parkering på plats utrustad med sekundärt skydd dimensionerat för den totala volymen som samtidigt kan vara uppställd eller parkerad
- uppställning av transportbehållare med inbyggt sekundärt skydd

- b) Hantering och lagring i behållare och cisterner, som inte faller under bestämmelserna om tillfällig parkering och uppställning i punkt a), av sammanlagt mer än 250 liter petroleumprodukter och andra hälso- eller miljöfarliga produkter, vid ett och samma tillfälle, får ej ske utan tillstånd.

Undantag från tillståndsplikten gäller för

- lagring på plats utrustad med sekundärt skydd dimensionerat för lagrad volym eller i behållare och cisterner utrustade med sekundärt skydd
- lagring av eldningsolja i cistern placerad i pannrum eller annat motsvarande utrymme inomhus som saknar golvbrunn

- c) Annan hantering än vad som regleras i punkt a) och b) av sammanlagt mer än 250 liter petroleumprodukter eller andra miljö- och hälsofarliga produkter, vid ett och samma tillfälle, får ej ske utan anmälan.

Undantag från anmälningsplikten gäller för

- hantering som sker på plats utrustad med sekundärt skydd dimensionerat för hanterad volym
- transport av petroleumprodukter och andra miljö- och hälsoskadliga produkter oavsett mängd

2 § Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet

- a) Anmälningspliktiga verksamheter och åtgärder enligt miljöbalken och dess förordningar får ej bedrivas utan tillstånd.

- b) Sanering som avses i 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får ej ske utan tillstånd

Undantag från tillståndsplikten gäller för

- anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd som anmälts till ansvarig miljöprövningsmyndighet senast dagen före ikraftträdande av dessa föreskrifter

3 § Lagring och deponering av farligt avfall

- a) Deponering av farligt avfall är förbjudet.

- b) Lagring av farligt avfall kräver tillstånd.

Undantag gäller för

- lagring som sker i nederbördsskyddade, låsbara utrymmen utrustade med sekundärt skydd
- enskilda hushålls lagring av farligt avfall som uppkommit i det egna hushållet

4 § Utsläpp av avloppsvatten och spridning av avloppsslam

- a) Utsläpp eller bräddning av avloppsvatten till mark eller vatten får ej ske utan tillstånd.

- b) Spridning av avloppsslam eller humanurin får ej ske utan tillstånd.

5 § Anläggning för avledning av dagvatten

- a) Anläggning av anordning för avledning av dagvatten får ej ske utan tillstånd

Undantag från tillståndsplikten gäller för

- anläggande av anordning för avledning från tomtmark för bostäder utanför detaljplanelagt område och för avledning från detaljplanelagt område, förutom från område eller del av område planlagt för industri eller handel.

6 § Mark- och anläggningsarbeten

- a) Markarbeten omfattande en total jord-/bergvolym på mer än 400 m³ får ej ske utan tillstånd.

- b) Användning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll för återfyllnad, utfyllnad eller andra anläggningsarbeten får ej ske utan tillstånd.

- c) Uppläggning av asfalt och oljegrus får ej ske utan anmälan.

7 § Spridning av kemiska växtskyddsmedel

- a) Yrkesmässig spridning av kemiska växtskyddsmedel får ej ske utan tillstånd.

8 § Anmälan och rapportering av risk för förorening

- a) Den som orsakar eller som fastighetsägare, nyttjanderättshavare av fastighet eller verksamhetsutövare i övrigt ansvarar för utsläpp, spill, läckage eller annan händelse som bedöms vara av sådan omfattning att det kan medföra risk för akut vattenförorening ska omedelbart rapportera händelsen till räddningstjänsten via SOS Alarm 112.
- b) Händelser av mindre omfattning som inte bedöms medföra risk för akut förorening ska istället skyndsamt rapporteras till den nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor i respektive kommun.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

- a) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan inlämnas till den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor i den kommun där åtgärden eller verksamheten planeras ske eller bedrivs. Vid beslut om tillstånd kan nämnden meddela de villkor som bedöms nödvändiga för att undanröja eller minska risken för oacceptabel vattenförorening.
- b) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan inlämnas till den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor i den kommun där åtgärden eller verksamheten planeras ske eller bedrivs. Vid beslut med anledning av prövningen av anmälan kan nämnden förelägga om de försiktighetsmått som bedöms nödvändiga för att undanröja eller minska risken för oacceptabel vattenförorening.
- c) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan efter skriftlig ansökan medges av länsstyrelsen i Västra Götaland, under förutsättning att sökanden kan styrka att den sökta dispensen inte motverkar syftet med föreskriften och att det finns särskilda skäl för en dispens.
- d) Att bryta mot dessa föreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap Miljöbalken.
- e) Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten är tillståndsprövad eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11, och 12 kap eller enligt förordning utfärdad med stöd av balken.
- f) Där farleder eller allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet ska finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. VA-huvudmannen i respektive kommun ansvarar för att skyltar sätts upp på dessa platser och i övrigt längs vägar och farleder där det bedöms nödvändigt. Annars mark får tas i anspråk för detta.
- g) På plats där det, vid ett och samma tillfälle, hanteras sammanlagt mer än 250 liter petroleumprodukter eller andra miljö- och hälsoskadliga produkter, ska finnas skyltar

som informerar om att man befinner sig inom vattenskyddsområde. Skyltarna ska tillhandahållas av VA-huvudmannen i respektive kommun och sättas upp av ansvarig verksamhetsutövare.

- h) Ansvarig verksamhetsutövare för verksamhet som har påbörjats före dessa föreskrifters ikraftträdande och som genom dessa bestämmelser blir tillstånd- eller anmälningspliktig, ska senast två år efter ikraftträdandet ha inkommit med ansökan eller anmälan till ansvarig nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor i respektive kommun.

DEFINITIONER AV BEGREPP

Avloppsvatten

Finns definierat i 2§ 9 kap Miljöbalken (1998:808) och i begreppet ingår spillvatten från både hushåll och industri, kylvatten och dräneringsvatten från detaljplanelagt område (med undantag förr avvattning enbart från viss eller vissa fastigheter) och från begravningsplats.

Bräddning

Med bräddning avses utsläpp beroende på överbelastning av ledningsnät, brunnar, reningsverk eller andra avloppsanläggningar.

Dagvatten

Med dagvatten avses tillfälligt avrinnande vatten från regn och annan nederbörd inklusive framträngande grundvatten.

Deponering

Med deponering avses uppläggning av avfall på eller i mark. Som deponering räknas inte omlastning av avfall, lagring innan återvinning under kortare tid än 3 år samt lagring innan bortskaffande under kortare tid än ett år.

Farligt avfall

Med farligt avfall avses avfall med farliga egenskaper enligt definition i Avfallsförordningen (2011:927) eller enligt framtida bestämmelser gällande detta.

Farligt gods

Med farligt gods avses ämnen och föremål som har egenskaper som kan orsaka skador på människor, miljö och egendom om de inte hanteras på rätt sätt under transport

Förorenade massor

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område, det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av ansvarig tillsynsmyndighet.

Hantering

Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av användning, bearbetning, behandling, destruktion, förpackning, förvaring, konvertering, omhändertagande, saluförande, tillverkning, transport, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Hälso- och miljöfarliga produkter

Med hälso- och miljöskadliga produkter avses kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt gällande CLP-förordning, eller enligt tidigare gällande föreskrifter KIFS 2005:7, eller enligt framtida bestämmelser med motsvarande innebörd, samt andra produkter med dokumenterat hälso- eller miljöskadliga egenskaper.

För att avgöra om en produkt är hälso- och miljöskadlig bör man i första hand kontrollera produktens märkning samt vid behov kontakta försäljare eller leverantör. Råder det fortfarande osäkerhet om produkten är hälso- och miljöskadlig bör ansvarig tillsynsmyndighet kontaktas.

Kemiska växtskyddsmedel

Med kemiska växtskyddsmedel avses kemiska produkter som utgör växtskyddsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009. Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som huvudsakligen används för att skydda växter och växtprodukter inom jord- skog- och trädgårdsbruk samt för ogräsbekämpning.

Markarbeten

Med markarbeten avses borrhning, grävning, pålning, schaktning, spontning, sprängning, återfyllnad eller utfyllnad som ej sker i vattendrag.

Nederbördsskyddad

Belägen inomhus eller i annan byggnad eller utrymme med nederbördstätt tak och sidor.

Petroleumprodukter

Med petroleumprodukter avses produkter innehållande råvaror utvunna från råolja (Petroleum) eller naturgas.

Sekundärt skydd

Mes sekundärt skydd avses

- a) Invallning för enskild behållare som rymmer hela behållarens volym.
- b) Invallning gemensam för flera behållare som rymmer minst 50 % av den totala lagringskapaciteten
- c) Dubbelmantlade rörledningar
- d) Uppsamlingsstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska eller andra medier kan uppfångas vid mindre läckage eller spill.

Det sekundära skyddet ska utgöras av ett tätt material beständigt mot avsett ämne eller ämnen och omfatta all delar som ingår i anläggningen.

Tomtmark


Med tomtmark avses mark som upptas av byggnader och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål, samt trädgård och parkeringsplats som ligger i anslutning till bostadshus.

Uppställning eller parkering




Med uppställning eller parkering avses tillfällig uppställning eller parkering, där fordonet eller den mobila behållaren lämnats obevakad mer än 2 timmar.

Yrkesmässig

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska anses bedriva yrkesmässig verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivet fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär.



Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde

-  Yttre skyddszon
-  inre skyddszon
-  Befintligt vattenskyddsområde (Göteborgs stad)

0 2,5 5 10 km

