


**Fastighetsägare**

Bolagsnamn/personnamn		Organisations-/personnummer
Utdelningsadress		
Postnummer	Ort	
E-post		
Telefon (dagtid)	Mobiltelefon	

**Fastighet där cisternen varit placerad**

Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

**Uppgifter om cisternen**

Cisternens placering			
<input type="checkbox"/> Cistern i mark	<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark, utomhus	<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark, inomhus	
<input type="checkbox"/> Inom vattenskyddsområde	<input type="checkbox"/> Utanför vattenskyddsområde		
Cisternens volym	Tillverkningsnummer	Installationsnummer	
Vätska som förvarats i cisternen			
<input type="checkbox"/> Eldningsolja	<input type="checkbox"/> Diesel	<input type="checkbox"/> Bensin	<input type="checkbox"/> Spillolja
Annat:			

**Uppgifter om hur cisternen hanterats**

<input type="checkbox"/> Cisternen borttagen.	Årtal
<input type="checkbox"/> Påfyllnadsrör och avluftningsrör borttagna	
<input type="checkbox"/> Cisternen är rengjord och fylld med sand.	Årtal
<input type="checkbox"/> Påfyllnadsrör och avluftningsrör är borttagna.	
<input type="checkbox"/> Cisternen är tillfälligt avställd, tömd och rengjord.	Årtal
<input type="checkbox"/> Påfyllningsrör och avluftningsrör är försedda med plomberande stoser	

**Uppgifter om den som utfört tömning och rengöring**

Bolagsnamn	Kontaktperson
Telefonnummer	E-postadress

**Transport av avfall**

Avfallet har transporterats till
Transportör

**Transport av farligt avfall**

Typ av avfall
Avfallet har transporterats till
Transportör

**Namnteckning**

Ort och datum	
Namnteckning, fastighetsägaren	Namnförtydligande

**Skicka blanketten till miljöförvaltningen, adressen och e-post finns längst ner på sidan.**

**Detta gäller för cisterner som tas ur bruk:***Tömning och rengöring:*

Cisterner som tas ut bruk ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort och skrotas. Om det är svårt att ta bort en cistern som ligger i marken ska den sandfyllas för att det inte ska bli sättningar i marken. Innan cisternen sandfylls ska den tömmas och rengöras.

*Ta bort rör:*

Påfyllningsrör och avluftningsrör samt övriga friliggande rördelar ska tas bort. Om det inte är möjligt att ta bort dem ska de plomberas så att påfyllning av olja inte kan ske av misstag.

*Hantering av farligt avfall:*

Avfall från tömning, rengöring och eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall och ska transporteras och tas om hand av företag med särskilt tillstånd för detta.

*Markföroreningar:*

Om du träffar på markföroreningar i samband med att cisternen tas ut bruk så ska du informera miljöförvaltningen på [miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se](mailto:miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se) eller telefon 031-365 00 00 (växel).

*Om cisternen tas i bruk igen:*

Om cisternen finns kvar och tas i bruk vid ett senare tillfälle ska cisternen besiktigas av ackrediterat företag och miljöförvaltningen ska informeras om att cisternen ska tas i bruk igen. Besiktningssintyget ska skickas till miljöförvaltningen.

**Så behandlas dina personuppgifter**

Miljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och annan tillämplig lagstiftning. Miljöförvaltningen har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i förvaltningens myndighetsutövning.

Mer information om hur Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter hittar du här [goteborg.se/dinapersonuppgifter](http://goteborg.se/dinapersonuppgifter)

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen.

**Miljöförvaltningen**

Box 7012, 402 31 Göteborg

Telefon: 031-365 00 00

[miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se](mailto:miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se) [www.goteborg.se](http://www.goteborg.se)