



Anmälan om installation av spolplatta
enligt 13 § förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Sökande

Namn/Företag: (Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan)		Personnummer/ Organisationsnummer:	
Utdelningsadress:			
Faktureringsadress:		Er referens på fakturan:	
Postnummer:	Ort:		
Telefon:	Mobiltelefon:		
E-post:			

Fastighetsuppgifter

Fastighetens adress:	Fastighetsbeteckning:
----------------------	-----------------------

Typ av verksamhet

Uppge storleken på den största båt som ska tvättas:	Antal biocidmålade båtar som ska tvättas per år:
När planeras spolplattan tas i drift:	

Utförning av anläggningen

Slamavskiljare/oljeavskiljare:	Volym m ³ :	Fabrikat:	
Utförning av spolplattan:	Yta m ² :	Längd i meter:	Bredd i meter:
Beskrivning av reningsanläggning och reningssteg:			
Typ av reningsfilter (om det kommer att inkluderas i reningsutrustningen):			
Beskriv hur provtagning ska ske efter reningsanläggningen:			

Slam- och avfallshantering

Beskriv hur slam och eventuellt avfall ska tas om hand (ett exempel på avfall är uttjänta filter):
--

Dricksvattenbrunnar

Finns det dricksvattenbrunnar inom 50 meter från reningsanläggningen?

- Ja (bifoga en situationsplan med spolplattans placering, utsläppspunkt och alla dricksvattenbrunnar inom 50 meter från spolplattans utsläppspunkt).
- Nej

Förorenad mark

Är platsen vid spolplattan undersökt med avseende på markföroreningar?

- Ja (bifoga utförd markundersökning).
- Nej

Övriga upplysningar

Avgifter

Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för att handlägga din anmälan. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden.

Aktuell timavgift hittar du på goteborg.se/avgifterformiljotillsyn

Handlingar som ska skickas in med ansökan:

Skalenlig situationsplan i lämplig storlek (t.ex. 1:400) med följande markerat: (gäller då det finns en dricksvattenbrunn i närheten av spolplattan/reningsanläggningen).

- Spolplattan och reningsanläggningen (inkl. avloppsrör mellan spolplattan och reningsanläggningen)
- avstånd och riktning till samtliga dricksvattentäkter inom 50 meter från spolplattan/reningsanläggningen.

Namnteckning

Ort och datum:	
Sökandes namnteckning:	Namnförtydligande:

Behandling av personuppgifter

Miljöförvaltningen behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra om det krävs enligt lag eller annan författning eller är nödvändigt för ärendets handläggning. Miljö- och klimatnämnden ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Läs mer på goteborg.se/personuppgiftermiljoforvaltningen

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen

Box 7012, 402 31 Göteborg

Telefon: 031-365 00 00

www.goteborg.se