



Skyltar inomhus

Bilaga till Göteborgs Stads grafiska manual

Uppdaterad februari 2026

I denna bilaga ser du hur Göteborgs Stads skyltar inomhus ska se ut. Följer du instruktionerna blir det tydligt att det är Göteborgs Stad som är avsändare. Ta alltid hänsyn till platsen, omgivningen och arkitekturen när du beställer, producerar och placerar skyltar. Val av storlek på skylt avgörs alltid utifrån platsens förutsättningar.

Innehåll

Generella instruktioner	4
Göteborgs Stads grafiska profil	5
Symboler och piktogram	6
Logotyp och verksamhetsnamn	7
Tilläggstext	8
Läsavstånd i förhållande till textstorlek	9
Exempel olika skyltar inomhus	10
Presentationsskylt	11
Presentationsskylt med tilläggstext	12
Entréskylt	14
Våningstavla	15
Skylt för pappersutskrift	17
Exempel skylt för pappersutskrift	19
Hänvisningsskylt tak	21
Hänvisningsskylt vägg	22
Serviceskylt väggmonterad	24
Serviceskylt flaggmonterad	25

Generella instruktioner

Göteborgs Stads grafiska profil

Logotyp

Göteborgs Stads logotyp ska finnas med på skyltar enligt instruktionerna i denna bilaga. Liggande eller stående version beror på format och utformning av skylt.

Standard är Göteborgs Stads logotyp med svart text mot vit bakgrund.



Göteborgs
Stad



Göteborgs
Stad

Typsnitt

Göteborgs Stads huvudtypsnitt Gotham används på skyltar. Gotham Black används för förvaltningsnamn och verksamhetsnamn som syns ensamt eller överst på skyltarna (bredvid stadens logotyp).

Gotham Medium används för tilläggstext.

Gotham Book används för adresstillägg.

För engelsk översättning används den kursiva varianten, *Italic*. Engelsk översättning placeras under den svenska texten, alternativt efter ett snedstreck (**Toalett/Toilet**).

Gotham Medium i versaler används för taktill text.

Braille används för punktskrift.

Gotham Black

Gotham Medium/*Gotham Medium Italic*


Gotham Book/*Gotham Book Italic*

Färg

» Vit matt lack; RAL 9016 med svart matt text.

» Svart matt lack; RAL 9005 med vit matt text.


Det är möjligt att använda andra färger för att anpassa till inredning och arkitektur. Använd då färger från stadens färgpalett.



Symboler och piktogram


Pil

Använd Göteborgs Stads pil som den ser ut i denna bilaga. Upphandlade leverantörer och enheten visuell kommunikation har tillgång till originalet.



Piktogram

Använd Göteborgs Stads egna piktogram för skyltar, se bilagan *Göteborgs Stads piktogram för skyltar och kartor*. Upphandlade leverantörer och enheten visuell kommunikation har tillgång till originalen.



Det är även möjligt att använda *Svensk standard*. Då måste den som producerar ha tillgång till en licens för piktogrammen.

Logotyp och verksamhetsnamn

Presentationsskyltar används för att presentera Göteborgs Stads verksamheter. De kan bestå av endast logotyp eller logotyp tillsammans med verksamhetsnamn.

Med verksamhetsnamn

Används där endast en verksamhet behöver presenteras.

Typsnitt: Gotham Black

Radavstånd/Kägel: 110 %

Kerning: 5

Lodrät justering: Mitten

Versalhöjden i verksamhetsnamnet ska motsvara höjden på ord bilden Göteborgs Stad i logotypen.

Principerna till höger är en utgångspunkt för alla storlekar på skyltar. Val av storlek på skylt avgörs alltid utifrån platsens förutsättningar.



Avståndet (a) ovanför och under namnet ska vara lika stort.

Utan verksamhetsnamn (endast logotyp)

Används där flera verksamheter behöver presenteras.

Verksamheterna presenteras då på tilläggsytorna under.



Tilläggs­text

Tilläggs­text på presentationsskyltar används för att presentera fler verksamheter på samma plats eller för att presentera olika våningsplan, avdelningar, enheter, rum med mera.

Typsnitt: Gotham Medium

Engelsk översättning: Gotham Medium Italic



Adresstillägg: Gotham Book

Radavstånd/Kägel: 110 %

Lodrät justering: Mitten

Versalhöjden i texten ska vara 40% av textytans höjd (h) för en-radig text.


Rotera kring
mittpunkt och
centrera



Avståndet (a) ovanför och under texten ska vara lika stort.
Piktogram och pil placeras efter den översta textraden.




I vissa fall då piktogram och pil saknas centreras texten,
t.ex. skyltar som är takmonterade.



Läsavstånd i förhållande till textstorlek

Här ser du riktlinjer för hur stor texten behöver vara på skyltar inomhus för att enkelt kunna läsas på håll. Exakt textstorlek avgörs av skyltens storlek. Se principer på tidigare sidor.

Rubrik/verksamhet Presentationsskylt	Läsavstånd (m) 9-12,5 m	Teckenhöjd (mm/pt) 37-50 mm 150-200 pt	
Rubrik/verksamhet Entréskylt	Läsavstånd (m) 4,5-9 m	Teckenhöjd (mm/pt) 18,5-50 mm 75-150 pt	
Text/hänvisning Hänvisningsskyltar tak och vägg	Läsavstånd (m) 12 m	Teckenhöjd (mm/pt) 48 mm 194 pt	

Exempel olika skyltar inomhus

Presentationsskylt

Se sidorna 7 och 8 för principer gällande placering, storlek och marginaler.



En rad.



Två rader.

Typsnitt: Gotham Black

Kägel: 110 %

Kerning: 5

Justering lodrät: Mitten

Användningsområde

Visar var Göteborgs Stad och dess verksamheter finns.

Storlek

Förutsättningarna på platsen avgör alltid val av storlek.

Material och färger

Skyityta:

Lackerad aluminium.

Vit matt RAL 9016.

Skärvinyl:

Svart matt.

Fyrfärgsprint:

- » Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska profil.
- » Vit printvinyl med matt UV-laminat.
- » Transparent printvinyl för spegelvänd print med vit täckande baksida.
- » Sköld printas och konturskärs (standard).
- » Heltäckande print på skyityta (undantag).
- » Printad dekal (för t.ex. glasmontage).

Typografi

Gotham Black, se detaljer till vänster.

Exempel



Presentationsskylt med tilläggstext

Se sidorna 7 och 8 för principer gällande placering, storlek och marginaler.
Använd Göteborgs Stads pil och piktogram enligt instruktioner på sidan 6.

 Göteborgs Stad	Verksamhetsnamn på dubbla rader	
En text, symboler, pil		☒ →
En text på dubbla rader/ <i>Engelsk översättning</i>		☒ ↑

Typsnitt: Gotham Black
Kägel: 110 %
Kerning: 5
Justering lodrät: Mitten

Typsnitt: Gotham Medium/Gotham Medium Italic
Kägel: 110 %
Kerning: 0
Justering lodrät: Mitten

Exempel

 Göteborgs Stad	Studie- och yrkesvägledning
En trappa upp/ <i>Next floor</i>	

En verksamhet.

 Göteborgs Stad	
Stadsmiljöförvaltningen	→
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	←

Flera verksamheter.

Användningsområde

Visar var Göteborgs Stad och dess verksamheter finns, tillsammans med hänvisning eller annan information.

Storlek

Förutsättningarna på platsen avgör alltid val av storlek. Om du uppdaterar delar av en existerande skylt – anpassa storlek på paneler och text utifrån skylten som finns.

Material och färger

Skyltyta:

Lackerad aluminium.

Vit matt RAL 9016.

Skärvinyl:

Svart matt.

Fyrfärgsprint:

- » Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska profil.
- » Vit printvinyl med matt UV-laminat.
- » Transparent printvinyl för spegelvänd print med vit täckande baksida.
- » Sköld printas och konturskärs (standard).
- » Heltäckande print på skyltyta (undantag).
- » Printad dekal (för t.ex. glasmontage).

Typografi

Gotham Black och Gotham Medium, se detaljer till vänster.

Benämningar och mått i prisbilaga

Position	Benämning	Material/utförande	Mått (bredd x höjd)
1.1	Invändig presentationsskylt 4-kantsbockad aluminium	» Stängda hörn » 4-kantsbockad aluminium	810x250 mm
1.2	Invändig presentationsskylt Plan aluminium	» Plan aluminium	810x250 mm
1.3	Invändig presentationsskylt Dekal	» Dekal med UV-skydd	810x250 mm

Se prisbilaga för fler detaljer per produkt.

Alla beställningar av skyltar görs i Proceedo. I Proceedo finns en instruktion som steg för steg beskriver hur beställningen går till.

Entréskylt

Se sidorna 7 och 8 för principer gällande placering, storlek och marginaler.
Använd Göteborgs Stads pil och piktogram enligt instruktioner på sidan 6.

Typsnitt: Gotham Black Kägel: 110 % Kerning: 5 Justering lodrät: Mitten	 Verksamhetsnamn på dubbla rader	Typsnitt: Gotham Black Kägel: 110 % Kerning: 5 Justering lodrät: Mitten
	Rubrik eller plan 	Typsnitt: Gotham Medium/ Gotham Medium Italic Kägel: 110 % Kerning: 0 Justering lodrät: Mitten
Typsnitt: Gotham Book Kägel: 110 % Kerning: 0 Justering lodrät: Mitten	En text, symboler, pil 	
	En text på dubbla rader/ Engelsk översättning	
	Adress, plan eller liknande	

Användningsområde

I entré till Göteborgs Stads verksamhets lokaler. Visar vilka verksamheter som finns, eventuellt med våningsplansuppställning och/eller hänvisning på aktuellt plan.

Storlek

Förutsättningarna på platsen avgör alltid val av storlek. Om du uppdaterar delar av en existerande skylt – anpassa storlek på paneler och text utifrån skylten som finns.

Material och färger

Skyltyta:

Lackerad aluminium.

Vit matt RAL 9016.

Svart matt RAL 9005.

Skärvinyl:

Svart matt.

Vit matt.

Fyrfärgsprint:

» Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska manual.

» Vit printvinyl med matt UV-laminat.

» Sköld printas och konturskärs.

Typografi

Gotham Black, Gotham Medium och Gotham Book, se detaljer till vänster.

Exempel

 Studie- och yrkesvägledning
SFI Svenska för invandrare 
Lärvux 
Plan 1 (Entréplan)

En verksamhet.

 Göteborgs Stad
Plan 2
Arbetsmarknadsenheten
Plan 1
Besöksforum
Hiss och trappa 
Angeredsvinkeln 

Flera verksamheter.

Våningstavla

Se sidorna 7 och 8 för principer gällande placering, storlek och marginaler.
Använd Göteborgs Stads pil och piktogram enligt instruktioner på sidan 6.

Typsnitt: Gotham Black Kägel: 110 % Kerning: 5 Justering lodrät: Mitten	Rubrik eller plan	
	En text, symboler, pil	☒ →
Typsnitt: Gotham Book Kägel: 110 % Kerning: 0 Justering lodrät: Mitten	En text på dubbla rader/ <i>Engelsk översättning</i>	☒ ↑
	Adress, plan eller liknande	
	En text, symboler, pil	☒ →
	En text på dubbla rader/ <i>Engelsk översättning</i>	☒ ↑
	Adress, plan eller liknande	

Typsnitt: Gotham Medium/
Gotham Medium Italic
Kägel: 110 %
Kerning: 0
Justering lodrät: Mitten

Användningsområde

Inne i Göteborgs Stads verksamheters lokaler. Visar vad som finns på aktuellt plan eller inom ett visst område, eventuellt med hänvisning.

Storlek

Förutsättningarna på platsen avgör alltid val av storlek. Om du uppdaterar delar av en existerande skylt – anpassa storlek på paneler och text utifrån skylten som finns.

Material och färger

Skyltyta:

Lackerad aluminium.

Vit matt RAL 9016.

Svart matt RAL 9005.

Skärvinyl:

Svart matt.

Vit matt.

Fyrfärgsprint:

» Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska profil.

» Vit printvinyl med matt UV-laminat.

» Sköld printas och konturskärs.

Typografi

Gotham Black, Gotham Medium och Gotham Book, se detaljer till vänster.

Exempel

Socialförvaltningen Sydväst	
Bemanningsenheten	→
Förflyttningsutbildning	↑
Växthuset	↑
Plan 1	

Med rubrik.

Bemanningsenheten	→
Förflyttningsutbildning	↑
Växthuset	↑
Plan 1	

Utan rubrik.



Benämningar och mått i prisbilaga

Position	Benämning	Material/utförande	Mått (bredd x höjd)
1.4	Invändig entréskylt Aluminiumpanel (paneltavla)	» 3 mm aluminiumpaneler	360x288 mm
1.5	Invändig entréskylt Aluminiumpanel (paneltavla)	» 3 mm aluminiumpaneler	480x456 mm
1.6	Invändig entréskylt Aluminiumpanel (paneltavla)	» 3 mm aluminiumpaneler	600x566 mm
1.7	Invändig entréskylt Enskild panel	» 3 mm aluminium	360x40 mm
1.8	Invändig entréskylt Enskild panel	» 3 mm aluminium	480x40 mm
1.9	Invändig entréskylt Enskild panel	» 3 mm aluminium	600x50 mm

Se prisbilaga för fler detaljer per produkt.

Alla beställningar av skyltar görs i Proceedo. I Proceedo finns en instruktion som steg för steg beskriver hur beställningen går till.



Skylt för pappersutskrift



Typsnitt: Gotham Black
Kägel: 110 %
Kerning: 5
Justering lodrät: Mitten

Skyltarna finns i stående och liggande A-format. Ramen med rubrik beställs från skyltleverantörer. Utsikten görs internt. Använd stadens mallar.

Exempel



Användningsområde

I och utanför rum, hissar och trappor.

Storlek

Standardstorlekar A-format:

A6, stående eller liggande
A5, stående eller liggande
A4, stående eller liggande
A3, stående eller liggande

Material och färger

Skyltyta:

Lackerad aluminium.
Svart matt RAL 9005.

Skärvinyl till rubrik:

Svart matt.

Fyrfärgsprint till rubrik:

- » Heltäckande print.
- » Vit printvinyl med matt UV-laminat.
- » Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska profil.

Pappersutskrift:

- » Utformas och skrivs ut internt.
[Mallar finns på goteborg.se/grafiskprofil](https://goteborg.se/grafiskprofil).
- » Papper med silverbaksida eller annan blockoutfunktion.

Typografi

Gotham Black för rubrik på skylt, se detaljer till vänster.


Benämningar och mått i prisbilaga

Position	Benämning	Material/utförande	Mått (bredd x höjd)
1.10-1.11	Skylt för pappersutskrift/paperflexskylt A6 Liggande med/utan rubrik	» Aluminium med/utan rubrik i överkant och löstagbar antireflexbehandlad plastfront	154x143 mm
1.12-1.13	Skylt för pappersutskrift/paperflexskylt A6 Stående med/utan rubrik	» Aluminium med/utan rubrik i överkant och löstagbar antireflexbehandlad plastfront	110x186 mm
1.14-1.15	Skylt för pappersutskrift/paperflexskylt A5 Liggande med/utan rubrik	» Aluminium med/utan rubrik i överkant och löstagbar antireflexbehandlad plastfront	216x191 mm
1.16-1.17	Skylt för pappersutskrift/paperflexskylt A5 Stående med/utan rubrik	» Aluminium med/utan rubrik i överkant och löstagbar antireflexbehandlad plastfront	154x253 mm
1.18-1.19	Skylt för pappersutskrift/paperflexskylt A4 Liggande med/utan rubrik	» Aluminium med/utan rubrik i överkant och löstagbar antireflexbehandlad plastfront	302x273 mm
1.20-1.21	Skylt för pappersutskrift/paperflexskylt A4 Stående med/utan rubrik	» Aluminium med/utan rubrik i överkant och löstagbar antireflexbehandlad plastfront	216x360 mm
1.22	Skylt för pappersutskrift/paperflexskylt A4 x1,5 Stående med rubrik	» Aluminium med rubrik i överkant och löstagbar antireflexbehandlad plastfront	216x507 mm (pappersyta 210x446mm)
1.23	Skylt för pappersutskrift/paperflexskylt A4 x2 Stående med rubrik	» Aluminium med rubrik i överkant och löstagbar antireflexbehandlad plastfront	216x656 mm (pappersyta 210x594 mm)
1.24-1.25	Skylt för pappersutskrift/paperflexskylt A3 Liggande med/utan rubrik	» Aluminium med/utan rubrik i överkant och löstagbar antireflexbehandlad plastfront	425x270 mm
1.26-1.27	Skylt för pappersutskrift/paperflexskylt A3 Stående med/utan rubrik	» Aluminium med/utan rubrik i överkant och löstagbar antireflexbehandlad plastfront	302x493 mm
1.28	Skylt för pappersutskrift/paperflexskylt A3 x1,5 Stående med rubrik	» Aluminium med rubrik i överkant och löstagbar antireflexbehandlad plastfront	302x790 mm (pappersyta 297x717mm)
1.29	Skylt för pappersutskrift/paperflexskylt A3 x2 Stående med rubrik	» Aluminium med rubrik i överkant och löstagbar antireflexbehandlad plastfront	302x912 mm (pappersyta 297x840 mm)


Se prisbilaga för fler detaljer per produkt.

Alla beställningar av skyltar görs i Proceedo. I Proceedo finns en instruktion som steg för steg beskriver hur beställningen går till.

Stående A-format med/utan rubrik



Liggande A-format med och utan rubrik



Exempel skylt för pappersutskrift

Skylthållare med ram har plats för rubrik i ovankant. Tänk på att använda rubrik konsekvent, exempelvis antingen rumnummer eller namn på funktion för rummet, se nedan för exempel.

Namn och telefonnummer

Rubrikfält: Plats eller funktion.

IT-support

Louise Holmström
031-368 00 00

Nour Abdulkader-Svensson
031-368 00 00

Sara Bergström
031-368 00 00

Daniela Hammargren
031-368 00 00

Mehmet Östermalm
031-368 00 00

A122

Anna Lindblom
031-368 00 00

Fatima Rönnlund
031-368 00 00

Plats och rum

Rubrikfält: Rumsnummer eller typ av lokal.

Konferensrum

Tigerhagen

Bokas via Outlook.
Max antal personer: 50

Vilorum

Detta rum är avsett för vila och återhämtning.

Vänligen respektera tystnaden.

Använd rummet en person åt gången.

Lämna rummet i ordnat skick.

Vid akuta behov, kontakta receptionen på 031-368 00 00.

Servicefunktioner

Rubrikfält: Namn på funktionen.

Elevhälsa

Anna Lindblom
031-368 00 00

Vaktmästeri

Louise Holmström
031-368 00 00

Nour Abdulkader-Svensson
031-368 00 00

Sara Bergström
031-368 00 00

Daniela Hammargren
031-368 00 00

Mehmet Östermalm
031-368 00 00

A122

Vaktmästeri
031-368 00 00

Hänvisningsskyltar

Rubrikfält: Hänvisning eller ingen text alls om det räcker med texthänvisning och pil.

Hänvisning

Reception →

Aula →

Matsal ←

Slöjdsal →

Medialab →

Kemi och fysik →

Aula ←

Matsal ←

Benämningar och mått i prisbilaga


Position	Benämning	Material/utförande	Mått (bredd x höjd)
1.30	Pappersutskrift A6	» 210g papper	A6-format
1.31	Pappersutskrift A5	» 210g papper	A5-format
1.32	Pappersutskrift A4	» 210g papper	A4-format
1.33	Pappersutskrift A4x1,5	» 210g papper	A4-format x 1,5
1.34	Pappersutskrift A4x2	» 210g papper	A4-format x 2
1.35	Pappersutskrift A3	» 210g papper	A3-format
1.36	Pappersutskrift A3x1,5	» 210g papper	A3-format x 1,5
1.37	Pappersutskrift A3x2	» 210g papper	A3-format x 2

Se prisbilaga för fler detaljer per produkt.

Alla beställningar av skyltar görs i Proceedo. I Proceedo finns en instruktion som steg för steg beskriver hur beställningen går till.

Hänvisningsskylt tak

Se sidorna 7 och 8 för principer gällande placering, storlek och marginaler.
Använd Göteborgs Stads pil och piktogram enligt instruktioner på sidan 6.



Användningsområde

Vid korsningar och platser för vägval. Utan pil kan den även användas vid målet. Hänvisar till t.ex. verksamheter, utgång och faciliteter.

Storlek

Förutsättningarna på platsen avgör alltid val av storlek. Om du uppdaterar delar av en existerande skylt – anpassa storlek på paneler och text utifrån skylten som finns.

Montering

Monteras pendlad från tak.
Underkant cirka 2200 mm över golvet.

Material och färger

Skyltyta:

Lackerad aluminium.
Vit matt RAL 9016.


Skärvinyl:

Svart matt.

Typografi

Gotham Medium, se detaljer till vänster.

Exempel



Hänvisningsskylt vägg

Se sidorna 7 och 8 för principer gällande placering, storlek och marginaler.
Använd Göteborgs Stads pil och piktogram enligt instruktioner på sidan 6.

Typsnitt: Gotham Medium
Kägel: 110 %
Kerning: 0
Justering lodrät: Mitten

En text, symboler, pil  

Typsnitt: Gotham Medium Italic
Kägel: 110 %
Kerning: 0
Justering lodrät: Mitten

**En text på dubbla rader/
*Engelsk översättning***  

Med symboler och/eller pil.

En text utan symboler eller pil

Utan symboler och/eller pil centreras texten.

Exempel

Hiss/Trappa	  
Reception	
Toalett/ <i>Toilet</i>	  

Reception

Användningsområde

Vid korsningar och platser för vägval. Utan pil kan den även användas vid målet. Hänvisar till t.ex. verksamheter, utgång och faciliteter.

Storlek

Förutsättningarna på platsen avgör alltid val av storlek. Om du uppdaterar delar av en existerande skylt – anpassa storlek på paneler och text utifrån skylten som finns.

Montering

Monteras på vägg med distansskenor.

Material och färger

Skyltyta:

Lackerad aluminium.

Vit matt RAL 9016.

Skärvinyl:

Svart matt.

Typografi

Gotham Medium, se detaljer till vänster.

Benämningar och mått i prisbilaga


Position	Benämning	Material/utförande	Mått (bredd x höjd)
1.38	Hänvisningsskylt tak Pendlad enkelsidig	» 2 mm aluminium » med två hål för upphängning	800x120 mm
1.39	Hänvisningsskylt tak Pendlad enkelsidig	» 2 mm aluminium » med två hål för upphängning	1000x120 mm
1.40	Hänvisningsskylt tak Pendlad enkelsidig	» 2 mm aluminium » med två hål för upphängning	1200x120 mm
1.41	Hänvisningsskylt tak Pendlad enkelsidig	» 2 mm aluminium » med två hål för upphängning	800x210 mm
1.42	Hänvisningsskylt tak Pendlad enkelsidig	» 2 mm aluminium » med två hål för upphängning	1000x210 mm
1.43	Hänvisningsskylt tak Pendlad enkelsidig	» 2 mm aluminium » med två hål för upphängning	1200x210 mm

Se prisbilaga för fler detaljer per produkt.

Alla beställningar av skyltar görs i Proceedo. I Proceedo finns en instruktion som steg för steg beskriver hur beställningen går till.

Serviceskylt väggmonterad

Använd Göteborgs Stads piktogram enligt instruktioner på sidan 6. Original finns hos enheten visuell kommunikation. Du kan även använda *Svensk standard* för piktogram och text. Om du byter ut en skylt i en lokal, välj typsnitt och form på piktogram utifrån hur de andra serviceskyltarna ser ut.



Användningsområde

Skylt med taktil symbol och text samt punktskrift som placeras utanför faciliteter, t.ex. toalett.

Storlek

150x150 mm eller 150x180 mm (se till vänster).
Skylt för dörröppnare: 190x60 mm (se till vänster).

Montering

- » Överkant cirka 1500 mm över golvet.
- » Placeras vid sidan om dörr, på dess öppningssida.

Material och färger

Skyltyta:

Akryl.

Vit matt RAL 9016 (med taktilt i svart).

Svart RAL 9017 (med taktilt i vitt).

Grå RAL 7022 (med taktilt i vitt).

Taktilt:

- » Vit taktil symbol och text.

Typografi

Gotham Medium i versaler, se detaljer till vänster.

Punktskrift:


- » Stålkulor för bästa temperaturskillnad.
- » Storlek enligt regler för punktskrift och kan inte ändras.
- » Typsnitt: Braille.

Piktogram

Se bilagan *Göteborgs Stads piktogram för skyltar och kartor* för fler piktogram.

Serviceskylt flaggmonterad

Använd Göteborgs Stads piktogram enligt instruktioner på sidan 6. Original finns hos enheten visuell kommunikation. Du kan även använda *Svensk standard* för piktogram och text. Om du byter ut en skylt i en lokal, välj typsnitt och form på piktogram utifrån hur de andra serviceskyltarna ser ut.



Användningsområde

Konsolskylt eller flaggskylt med symbol och text som placeras utanför faciliteter eller grupper av faciliteter.

Storlek

175x150 mm eller 175x300 mm (se till vänster).

Montering

» Underkant cirka 2200 mm över golvet.

Material och färger

Skyttyta:

Lackerad aluminium.

Vit matt RAL 9016 (med taktilt i svart).

Skärvinyl:

Svart matt.

Typografi

Gotham Black, grad 75 pt (versalhöjd 18,5 mm).

Benämningar och mått i prisbilaga

Position	Benämning	Material/utförande	Mått (bredd x höjd)
1.44	Serviceskylt väggmonterad Med taktil text, taktil symbol och punktskrift	» Plast	150x150 mm
1.45	Serviceskylt väggmonterad (dörröppnare) Med taktil text, taktil symbol och punktskrift	» Plast	190x60 mm
1.46	Serviceskylt flaggmonterad Dubbelsidig	» 2 mm aluminium » Dubbelsidig	150x150+25mm
1.47	Serviceskylt flaggmonterad Dubbelsidig	» 2 mm aluminium » Dubbelsidig	150x300+25 mm

Se prisbilaga för fler detaljer per produkt.

Alla beställningar av skyltar görs i Proceedo. I Proceedo finns en instruktion som steg för steg beskriver hur beställningen går till.

Behöver du mer information eller råd om den grafiska manualen?

Kontakta visuell kommunikation

visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se

Har du frågor om beställningar eller avtal?

Kontakta i första hand ditt lokala inköpsstöd eller inköps- och upphandlingsförvaltningen

inkopochupphandling@ink.goteborg.se