

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR DELSJÖARNA, GÖTEBORGS KOMMUN

(Beslutade av länsstyrelsen 1995-04-25)

§ 1

Hantering och lagring av petroleumprodukter

Förvaring, hantering och användning av petroleumprodukter får inte ske på sådant sätt att det finns risk för att Delsjöarna, dess tillflöden eller grundvattnet förorenas. Lagring av mer än 250 l petroleumprodukter skall anmälas till den kommunala tillsynsmyndigheten. Anmälan krävs dock inte för påfyllning av oljetank för uppvärmning av enskilda fastigheter.

Nya permanenta parkeringsplatser för motorfordon får inte anläggas utan tillstånd från den kommunala tillsynsmyndigheten.

§ 2

Hantering, lagring och användning av för grundvattnet skadliga eller giftiga ämnen, såsom färg, lösningsmedel, bekämpningsmedel, gödsel, kalk m m

Förvaring, hantering och användning av färg och lösningsmedel får inte ske på sådant sätt att det finns risk för att Delsjöarna, dess tillflöden eller grundvattnet förorenas. Lagring av färg och lösningsmedel i större omfattning än vad som kan anses vara normal hushållsförbrukning skall i god tid innan lagring sker anmälas till den kommunala tillsynsmyndigheten. I dessa fall skall en aktuell förteckning över lagrade produkter och varuinformationsblad för respektive produkt finnas tillgänglig vid anläggningen där produkterna lagras.

Lagring av gödsel och kalk skall ske på sådant sätt att risk för förorening av yt- eller grundvatten inte uppstår. Spridning, hantering och lagring av bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av den kommunala tillsynsmyndigheten. Utan särskilt tillstånd får dock normal användning av bekämpningsmedel klass 3, kalk och gödsel ske på tomtmark.

§ 3

Avloppsvatten

Inom skyddsområdet får inte avloppsvatten som kan förorena Delsjöarna, dess tillflöden eller grundvatten släppas ut. Enskilda avloppsanläggningar skall uppfylla kraven enligt SNV Allmänna Råd 86:7 "Små avloppsanläggningar". Anläggning av enskilda avloppsanläggningar är endast tillåtet som ersättning för befintliga anläggningar som inte uppfyller kraven i AR 86:7.

Ledningar för avledning av avloppsvatten och avloppsbrunnar skall vara täta.

§ 4

Hantering av avfall

Avfall får inte deponeras inom skyddsområdet.

§ 5

Djurhållning

Djurhållning av större omfattning än två djurenheter skall anmälas till den kommunala tillsynsmyndigheten. Gödsel och urin skall lagras på sådant sätt att risk för förorening av yt- eller grundvatten inte uppstår.

§ 6

Fordonstvätt

Inom skyddsområdet får fordonstvätt med användande av s k avfettningsmedel eller dylikt inte förekomma annat än i garage, carport eller annan plats med avlopp till spillvattenledning.

§ 7

Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Markarbeten skall ske på sådant sätt att schaktning, återfyllnad och övrig liknande verksamhet inte orsakar risker för att yt- eller grundvatten förorenas.

§ 8

Energianläggningar

Värmepumpsanläggningar för utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten får inte inrättas och användas utan tillstånd från den kommunala tillsynsmyndigheten.

§ 9

Motorbåtar m m

Motorbåtar eller andra farkoster med förbränningsmotorer får inte användas i Delsjöarna utan tillstånd av länsstyrelsen.

§ 10

Skytte

Skytte med blyhagelammunition får inte förekomma inom skyddsområdet utan tillstånd från den kommunala tillsynsmyndigheten.

§ 11

Vägar och väghållning

Vid vägar som utgör gräns för eller passerar gräns för skyddsområdet skall tydliga skyltar med upplysning om vattenskyddsområde placeras.

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd från den kommunala tillsynsmyndigheten. Utan tillstånd får dock nödvändigt underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning utföras.

§ 12

Allmänna bestämmelser

Inom skyddsområdet skall allmän aktsamhet enligt 19 kap 1§ vattenlagen iakttas för att undvika att Delsjöarna förorenas.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och den kommunala tillsynsmyndigheten. Vid olycka eller annan omständighet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten inom skyddsområdet skall kommunens räddningstjänst, telefon 112, och va-verkets kontrollcentral, telefon 62 72 50, omedelbart larmas.

Anm: I texten ovan har telefonnumren ändrats till nya gällande.

